

página:  
1/ 6**Ficha de Segurança**  
de acordo com 1907/2006 / CE, Artigo**31 (alterado pelo Regulamento (UE) no.  
2015/830)**

Data de impressão:

Avaliado em 2018/09/10

DATA DA IMPRESSÃO

REVISÃO:

**SEÇÃO 1: Identificação da substância ou mistura e da empresa****1.1 Produtos**Nome comercial: **Liqui Polish / Granito Claro, escuro**

Número de referência: 11800, 11805, 11810, 11815, 11820, 11809/11821, 11804/11822, 11814/11824, 11819/11823

**1.2 Usos identificados da substância ou mistura e usos desaconselhadas**

Nenhuma outra informação relevante disponível.

Uso da substância / mistura

polonês

**1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**Fabricante / fornecedor: Akemi Brasil Indústria e Comércio Ltda. CNPJ: 07.693.737/0001-86  
Av. Marechal Castelo Branco nº 350, Jardim Três Marias CEP: 06790-070, Taboão da Serra – SP

Tel. (+55) 11 4138-8011

Fax (+55) 11 4138-8010

www.akemibrasil.com.br

Entidade para obtenção de informações

adicionais: laboratório

Número de telefone de emergência: ver fabricante/fornecedor

**SEÇÃO 2: Riscos****2.1 Classificação da substância ou mistura de**

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

O produto não está de acordo com o Regulamento CLP classificadas.

**2.2 Elementos do rótulo**

rótulo de acordo Regulamento (CE) n.º 1272/2008 Suprimida

pictogramas de perigo Suprimida

palavra de sinalização Suprimida

**perigoso**

Componentes do rótulo: Não aplicável.

demonstrações Suprimida

**2.3 Outros perigos**

O produto não contém nenhum ligado organicamente compostos halogenados (AOX), os nitratos, os compostos de metais pesados e formaldeído.

Resultados da avaliação PBT e mPmB

PBT: não aplicável.

vPvB: não aplicável.

**SEÇÃO 3: Composição / informação sobre os componentes****3.2 Caracterização química: Misturas**

Descrição: mistura de substâncias perigosas listados abaixo com Adições.

Substâncias perigosas: Suprimida

(Continua na página 2)  
DE

**Ficha de Segurança**  
de acordo com 1907/2006 / CE, Artigo  
31 (alterado pelo Regulamento (UE) no.  
2015/830)

Data de impressão:

Avaliado em 2018/09/10

**Nome comercial:** Liqui Polish / Granito Claro, escuro

(Continuação da Página 1)

- Informações adicionais: A formulação do risco listados frases na seção 16 a remover.

**SEÇÃO 4: Primeiros socorros**· **4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros**

- Informações gerais: Mover vítima para o ar fresco trazer.  
Não são necessárias medidas especiais.
- inalação: não aplicável
- Contacto com a pele: Em geral o produto não é irritar a pele.
- o contacto dos olhos: olho aberto durante vários minutos sob água corrente Rinse.
- ingestão: Se os sintomas persistirem médico conselhos.

· **4.2 A maioria aguda importante e adiada Sintomas e efeitos**

Nenhuma outra informação relevante disponível.

· **4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamento especial**

Nenhuma outra informação relevante disponível.

**SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios**· **5.1 Meios de extinção**

- 
- Agentes de extinção adequados:
- não aplicável

· **5.2 a partir da substância ou mistura de perigos** não· **5.3 Precauções para bombeiros**

- 
- equipamentos de proteção:
- Nenhuma medida especial necessário.

**SEÇÃO 6: Medidas de fugas acidentais**· **6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e de emergência processo**

Produto forma superfície escorregadia com água.

· **6.2 precauções a nível ambiental:**Não permita que nos esgotos ou cursos de água.  
Não deitar na água drenos / águas superficiais / chão.· **6.3 Métodos e materiais para Confinamento e limpeza:**

ácido,

Com o material absorvente (areia, terra de diatomáceas, ligantes de Serradura) aglutinante universal.

· **6.4 Referência a outros seções**

Sem libertação de substâncias perigosas.

**SEÇÃO 7: Manuseamento e Armazenamento**· **7.1 Precauções para manuseio seguro**

necessário se usado corretamente, há medidas especiais.

· Informações sobre o fogo e explosão:

Nenhuma medida especial necessário.

· **7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**· armazenamento:· Requisitos para armazéns e container:

Evinatar penetração no solo.

· instruções de armazenamento:

Manter afastado dos alimentos.

· Outras informações sobre condições de armazenagem:

Nenh

**Ficha de Segurança**  
de acordo com 1907/2006 / CE, Artigo  
31 (alterado pelo Regulamento (UE) no.  
2015/830)

Data de impressão:

Avaliado em 2018/09/10

**Nome comercial:** Liqui Polish / Granito Claro, escuro

(Continuação da página 2)

- Classe de armazenagem: 12
- A classificação de acordo com a utilização (ar): -
- **7.3 Specific utilização final** Nenhuma outra informação relevante disponível.

**SEÇÃO 8: Controlo da exposição Exposição / proteção individual**

- Informações adicionais sobre Controles de engenharia: Não existem dados adicionais, ver secção 7º
- **8.1 Parâmetros de controle**
- Componentes com exposição ocupacional a Limites de exposição: O produto não contém quantidades relevantes de substâncias com exposição ocupacional a limites de exposição.
- Informações adicionais: serviu de base à válidas durante a criação Listas.
- **8.2 Controle da exposição Exposição**
- equipamento de protecção individual:
- segurança geral e Medidas de higiene: As medidas de prevenção habituais para o manuseamento de produtos químicos deve ser nota.
- Proteção respiratória: não necessário.
- Proteção das mãos: não necessário. proteção da pele a utilização preventiva de agentes protectores da pele é recomendado.
- Material da luva não aplicável
- Tempo de penetração do Material da luva não aplicável
- Para as luvas de contato permanentes são feitas seguindo
- Materiais: não aplicável

- Proteção dos olhos: não necessário.

Proteção do corpo: vestuário de proteção**9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

- informações gerais
- aparência:
- forma: líquido
- Cor: conforme nome do produto
- odor: inodoro
- Ponto de fusão / ponto de congelação: ponto de ebulição inicial e gama: Indeterminado.  
100 ° C
- Ponto de inflamação: Não aplicável.
- De auto-ignição: O produto não é explosivo.
- Propriedades de explosão: O produto não é explosivo.
- pressão de vapor a 20 ° C: 23 hPa
- Densidade a 20 ° C: 1,6 g / cm

**Ficha de Segurança**  
de acordo com 1907/2006 / CE, Artigo  
31 (alterado pelo Regulamento (UE) no.  
2015/830)

Data de impressão:

Avaliado em 2018/09/10

**Nome comercial:** Liqui Polish / Granito Claro, escuro

(Continuação da página 3)

· <u>Solubilidade em / miscibilidade com água:</u>	Totalmente miscível.
· <u>viscosidade:</u> <u>Dinâmica a 20 ° C:</u> <u>cinemático:</u>	1.100 mPas indeterminado.
· <u>teor de solvente:</u> <u>solventes orgânicos:</u> <u>água:</u>	0,0% 50,0%
· <u>teor de sólidos:</u>	49,9%
· <b>9.2 Outras informações</b>	Nenhuma outra informação relevante disponível.

**SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade**

- **10.1 Reatividade** Nenhuma outra informação relevante disponível.
- **10.2 Estabilidade química**
- Decomposição Térmica / condições para Condições a evitar: Não existe decomposição se Use.
- **10.3 Possibilidade de perigosos reações** Não se conhecem reacções perigosas.
- **10.4 Condições a evitar condições** Nenhuma outra informação relevante disponível.
- **10.5 Materiais incompatíveis:** Nenhuma outra informação relevante disponível.
- **10.6 perigosos**
- **Produtos de decomposição:** Nenhum produto de decomposição perigoso conhecido.

**SECÇÃO 11: Informação toxicológica**

- **11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos**
- toxicidade aguda Com base em dados disponíveis os critérios de classificação não são TEM.
- Efeito de irritabilidade primário:
- Corrosão / irritação da pele Com base em dados disponíveis os critérios de classificação não são TEM.
- Lesões oculares graves / - irritação Com base em dados disponíveis os critérios de classificação não são TEM.
- / respiratória
- pele Com base em dados disponíveis os critérios de classificação não são TEM.
- Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade para a reprodução)
- mutagenicidade em células germinativas Com base em dados disponíveis os critérios de classificação não são TEM.
- carcinogenicidade Com base em dados disponíveis os critérios de classificação não são TEM.
- toxicidade reprodutiva Com base em dados disponíveis os critérios de classificação não são TEM.
- toxicidade do órgão alvo específico exposição única Com base em dados disponíveis os critérios de classificação não são TEM.
- toxicidade do órgão alvo específico exposição repetida Com base em dados disponíveis os critérios de classificação não são TEM.
- aspiração Com base em dados disponíveis os critérios de classificação não são TEM.

**SECÇÃO 12: Informação ecológica**

- **12.1 toxicidade**
- Toxicidade aquática: Nenhuma outra informação relevante disponíveis.
- **12.2 Persistência e degradabilidade** Nenhuma outra informação relevante disponível.
- **12.3 bioacumulação** Nenhuma outra informação relevante disponível.
- **12.4 Mobilidade no solo** Nenhuma outra informação relevante disponível.

(Continua na página 5)

**Ficha de Segurança**  
de acordo com 1907/2006 / CE, Artigo  
31 (alterado pelo Regulamento (UE) no.  
2015/830)

Data de impressão:

Avaliado em 2018/09/10

**Nome comercial:** Liqui Polish / Granito Claro, escuro

(Continuação da página 4)

- Informações adicionais:
- Informações gerais: vaze para águas subterrâneas, cursos de água e rede de esgotos sair.  
Água perigo Classe 1 (AwSV): pouco perigoso para água
- **12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB**
- PBT: não aplicável.
- vPvB: não aplicável.
- **12.6 Outros adverso efeito** Nenhuma outra informação relevante disponível.

**SEÇÃO 13: Eliminação**

- **13.1 Métodos de tratamento de resíduos**
- recomendação: Pequenas quantidades podem eliminados com o lixo doméstico ser.
- embalagens contaminadas:
- recomendação: contaminado Embalagem deve ser esvaziado, eles podem, em seguida, com limpeza centro de reciclagem agente.

**SEÇÃO 14: Informações relativas ao transporte**

- |   |   |
|---|---|
| · <b>14.1 Número ONU</b>  |   |
| · <u>ADR, ADN, IMDG, IATA</u>   | Suprimida   |
| · <b>14.2 designação oficial de transporte da ONU</b>                           |   |
| · <u>ADR, ADN, IMDG, IATA</u>   | Suprimida   |
| · <b>14.3 Classe de perigo para transporte</b>                                  |   |
| · <u>ADR, ADN, IMDG, IATA</u>   |   |
| · <u>classe</u>   | Suprimida   |
| · <b>grupo 14.4 Embalagem</b>   |   |
| · <u>ADR, IMDG, IATA</u>  | Suprimida   |
| · <b>14.5 Perigos para o ambiente:</b>  |   |
| · <u>Poluente das águas:</u>  | não   |
| · <b>14.6 Precauções especiais para o utilizador</b>                            |   |
|   | Não aplicável.  |
| · <b>14.7 transporte a granel de acordo com o anexo do MARPOL eo Código IBC</b> | Não aplicável.  |
| · <u>Transporte / outras informações:</u>                                       | Não é perigoso de acordo com as especificações acima. |
| · <u>UN "Model Regulation":</u>   | Suprimida   |

**SEÇÃO 15:**

- **15.1 Segurança, saúde e ambientais / legislação específica para a substância ou mistura**
- Directiva 2012/18 / UE
- nomeado perigosa  
Substâncias - ANEXO I Nenhum dos ingredientes é incluído.
- Regulamentação nacional:
- Água Classe de perigo: Classe 1 (AwSV): Pouco perigoso para a água.
- folha de dados de BG: Norma Técnica 510: armazenamento de materiais perigosos no portátil  
Recipientes.  
TRGS 900: Limites de Exposição Ocupacional

(Continua na página 6)

DE

página:

**Ficha de Segurança**  
de acordo com 1907/2006 / CE, Artigo  
31 (alterado pelo Regulamento (UE) no.  
2015/830)

Data de impressão:

Avaliado em 2018/09/10

**Nome comercial: Liqui Polish / Granito Claro, escuro**· VOC Suíça 0.00 %

(Continuação da página 5)

· **15.2****Avaliação da segurança química:** A avaliação de segurança química Não é realizada.**SECÇÃO 16: Outras informações**

Esta informação é baseada no estado actual do nosso conhecimento, mas não representam qualquer garantia das propriedades do produto e não estabelece quaisquer direitos legais contratuais.

· Emitindo MSDS: laboratório